



Betriebseinrichtung HIGHLIGHTS 2/2022

Aktion gültig bis 28.02.2023

Union Betriebs-
einrichtung
Leistung • Technik • Service

MSM...
Wälzlager & Industribedarf



Bei allen Artikeln in diesem
Prospekt gilt Lieferung frei Haus

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Stufen-Stehleiter


Die Aluminium-Leiter ist serienmäßig mit ergo-pad®-Griffzone für den ergonomischen Tragekomfort ausgestattet.

- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- Dauerhafte Stufen-Holm-Verbindung
- Rutsichere nivello®-Leiterschuhe
- **Hohe Standsicherheit:** konische Bauweise
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiternerigung:** 70°
- **Gepürfte Sicherheit:** Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk

3/36



ergo-pad®



Leiterschuh

15 Jahre
Garantie

Made in
Germany



269,50 €

ab **188,00 €**



beidseitig begehbar

einseitig begehbar

Ausführung	einseitig begehbar	beidseitig begehbar
Arbeitshöhe ca.	3,15	2,65
Gesamthöhe	1,81	1,14
untere Außenbreite	0,53	0,49
Stufenanzahl	1x5	2x5
Gewicht ca.	7,5	8,0
Bestell-Nr.	99 0000 1392	99 0000 1403
	269,50 €	285,00 €
Preis	(000) 188,00 €	199,00 €

Kastenwerkbank, Breite 1500 mm

Diese Kastenwerkbänke haben eine Arbeitsplatte aus Buche Multiplex. Die Platte ist wasserfest, gedämpft und geölt.

- **Stärke Arbeitsplatte:** 40 mm
- **Belastbarkeit:** bis zu 800 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Schubladen:** 100%-Vollauszug
- **Kugelführungen:** mit Selbsteinzug
- **Blendenhöhe 50 mm:** Traglast 30 kg
- **Blendenhöhe ab 75 mm:** Traglast 80 kg
- **Schubladeninnenmaß BxT:** 500x450 mm



- **1 Schublade:** Innenmaß 500x450 mm
- **1 Tür**
- **Gehäusemaß BxH:** 600x620 mm
- **1/2 Fachboden**

429,00 €

Gestell aus Vierkantrrohr: 40x40x2 mm



RAL 7016/RAL 5010



2/11

Bestell-Nr.	Maße BxTxH	Farbe	Preis
99 0006 2812	1500x600x960 mm	RAL 7016/5010	429,00 €
99 0006 2813	1500x600x960 mm	RAL 7035/5010	429,00 €

(147)

- **4 Schubladen:** Innenmaß 500x450 mm
- **1 Tür**
- **Gehäusemaß BxH:** 600x620 mm

654,50 €

649,00 €



RAL 7035/RAL 5010



2/11

Bestell-Nr.	Maße BxTxH	Farbe	Preis
99 0006 2814	1500x600x960 mm	RAL 7016/5010	654,50 € 649,00 €
99 0006 2815	1500x600x960 mm	RAL 7035/5010	654,50 € 649,00 €

(147)

- **4 Schubladen:** Innenmaß 500x450 mm
- **Gehäusemaß BxH:** 600x620 mm
- **1/2 Fachboden**

520,50 €

499,00 €



RAL 7016/RAL 5010



2/11

Bestell-Nr.	Maße BxTxH	Farbe	Preis
99 0009 0193	1500x600x960 mm	RAL 7016/5010	520,50 € 499,00 €
99 0009 0194	1500x600x960 mm	RAL 7035/5010	520,50 € 499,00 €

(000)



Kastenwerkbank, Breite 2000 mm

Diese Kastenwerkbänke haben eine Arbeitsplatte aus Buche Multiplex. Die Platte ist wasserfest, gedämpft und geölt.

- **Stärke Arbeitsplatte:** 40 mm
- **Gestell:** aus Vierkantrrohr: 40x40x2 mm
- **Belastbarkeit:** bis zu 800 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Schubladen:** 100%-Vollauszug
- **Kugelführungen:** mit Selbsteinzug
- **Blendenhöhe 50 mm:** Traglast 30 kg
- **Blendenhöhe ab 75 mm:** Traglast 80 kg
- **Schubladeninnenmaß BxT:** 500x450 mm

- **8 Schubladen:** Innenmaß 500x450 mm
- **Gehäusemaß BxH:** 600x620 mm
- **1/2 Fachboden**

~~797,50 €~~

789,00 €



RAL 7016/RAL 5010



2/12


Bestell-Nr.	Maße BxTxH	Farbe		Preis
99 0009 0197	2000x600x960 mm	RAL 7016/5010	797,50 €	789,00 €
99 0009 0198	2000x600x960 mm	RAL 7035/5010	797,50 €	789,00 €

(147)

- **7 Schubladen:** Innenmaß 500x450 mm
- **1 Tür**
- **Gehäusemaß BxH:** 600x620 mm

~~945,50 €~~

899,00 €




RAL 7016/RAL 5010

- **11 Schubladen:** Innenmaß 500x450 mm
- **Gehäusemaß BxH:** 600x620 mm

~~1078,00 €~~

995,00 €



RAL 7035/RAL 5010



2/12

Bestell-Nr.	Maße BxTxH	Farbe		Preis
99 0006 2826	2000x600x960 mm	RAL 7016/5010	945,50 €	899,00 €
99 0006 2827	2000x600x960 mm	RAL 7035/5010	945,50 €	899,00 €

(000)



2/12

Bestell-Nr.	Maße BxTxH	Farbe		Preis
99 0006 2824	2000x600x960 mm	RAL 7016/5010	1078,00 €	995,00 €
99 0006 2825	2000x600x960 mm	RAL 7035/5010	1078,00 €	995,00 €


(000)

Multi-Wand-Aufbau, Breite 1500 und 2000 mm

Diese Multi-Wand-Aufbauten sind geeignet für die Werkbänke mit den Breiten 1500 und 2000 mm.


- Höhen: 450, 650, 950 mm
- Aufbauten mit Tragsäulen geeignet ab Plattenstärke 40 mm
- **Lochplatten:** Lochung 10x10 mm, quadratisch, Abstand 38 zu 38 mm

ab **76,40 €**



Bestell-Nr.	Ausführung	Maße BxH	Preis
99 0006 2829	Lochwandaufbau, 2 Werkbankhalterungen	1500x450 mm	124,50 €
99 0006 2830	Hakensortiment, 18-teilig	1500x450 mm	76,40 € <small>(147)</small>


ab **105,50 €**



Bestell-Nr.	Ausführung	Maße BxH	Preis
99 0006 2831	Lochwandaufbau, 3 Werkbankhalterungen	2000x450 mm	140,00 €
99 0006 2832	Hakensortiment, 28-teilig	2000x450 mm	105,50 € <small>(147)</small>

- 2 Tragsäulen 650 mm, 1 Lochwand 1500x302 mm
- 1 Fachboden 1500x220 mm
- **Maße BxH:** 1500x650 mm


238,50 €



Bestell-Nr. 99 0009 0201
(147)

- 3 Tragsäulen 650 mm, 2 Lochwände 1000x302 mm
- 2 Fachböden 1000x220 mm, 1 Magnetwand 1000x302 mm
- **Maße BxH:** 2000x650 mm


425,00 €



Bestell-Nr. 99 0009 0211
(147)

- 2 Tragsäulen 650 mm, 1 Lochwand 1500x302 mm
- 1 Fachboden 1500x220 mm
- 1 Dokumentenhalter
- 1 Energieleiste mit der 3er-Schutzkontakt-Steckdose mit Ein- und Ausschalter
- **Maße BxH:** 1500x650 mm

425,00 €



Bestell-Nr. 99 0006 2828
(147)


- 3 Tragsäulen 950 mm, 2 Lochwände 1000x302 mm
- 3 Fachböden 1000x220 mm, 1 Schiene mit 6 Sichtlagerkästen Größe 3
- 1 Magnetwand 1000x302 mm
- 1 Dokumentenhalter
- **Maße BxH:** 2000x950 mm

658,00 €



Bestell-Nr. 99 0009 0212
(147)

467,50 €



Bestell-Nr. 99 0009 0202
(147)



Flügeltürenschränk

Diese Flügeltürenschränke bestehen aus Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung.

- **Türen:** mit dreieiebigem Rundgriffverschluss und 2 Schlüsseln
- **Fachboden:** verzinkt oder lackiert, im 30-mm-Raster höhenverstellbar
- **Fachboden-Traglast:** 50 kg

NEU

Geeignet für Büro, Lager und Werkstatt

299,00 €

Verzinkte Fachböden



RAL 7035/RAL 7035



RAL 7035/RAL 5010



RAL 7016/RAL 5010



2/166

Bestell-Nr.	Farbe Korpus/Türen	Ausführung mit	Maße BxTxH	Preis
99 0006 6536	RAL 7035/RAL 7035	4 verzinkten Fachböden	940x400x1950 mm	299,00 €
99 0006 6537	RAL 7035/RAL 5010	4 verzinkten Fachböden	940x400x1950 mm	299,00 €
99 0006 6538	RAL 7016/RAL 5010	4 verzinkten Fachböden	940x400x1950 mm	299,00 €
99 0006 6539	RAL 7035/RAL 7035	4 lackierten Fachböden	940x400x1950 mm	299,00 €
99 0006 6540	RAL 7035/RAL 5010	4 lackierten Fachböden	940x400x1950 mm	299,00 €
99 0006 6541	RAL 7016/RAL 5010	4 lackierten Fachböden	940x400x1950 mm	299,00 €

(818)

Garderobenschrank

Dieser Garderobenschrank eignet sich zum Beispiel für Berufs- und Alltagskleidung.

- **Vielseitig einsetzbar und funktionell**
- **Stahlkonstruktion:** stabil, mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Abteilmöden:** glatt, leicht auskehrbar
- **Ablageböden:** mit Garderobenstange und 3 Haken je Abteil
- **Schließsystem:** Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
- **Türen:** bündig mit Gehäuse, rechts angeschlagen, eingestanztes Lochbild, Etikettenrahmen



RAL 7035/RAL 7035, 2 Abteile

ab **259,00 €**



RAL 7035/RAL 5010, 2 Abteile



RAL 7016/RAL 5010, 3 Abteile



2/218, 2/219

Bestell-Nr.	Ausführung	Farbe	Maße BxTxH	Anzahl Abteile	Abteilmödenbreite	Preis
99 0006 9305	mit Füßen	RAL 7035/RAL 7035	610x500x1800 mm	2	300 mm	259,00 €
99 0006 9306	mit Füßen	RAL 7035/RAL 5010	610x500x1800 mm	2	300 mm	259,00 €
99 0006 9307	mit Füßen	RAL 7016/RAL 5010	610x500x1800 mm	2	300 mm	259,00 €
99 0006 9308	mit Füßen	RAL 7035/RAL 7035	900x500x1800 mm	3	300 mm	363,00 €
99 0006 9309	mit Füßen	RAL 7035/RAL 5010	900x500x1800 mm	3	300 mm	363,00 €
99 0006 9310	mit Füßen	RAL 7016/RAL 5010	900x500x1800 mm	3	300 mm	363,00 €
99 0006 9311	mit Sockel	RAL 7035/RAL 7035	610x500x1800 mm	2	300 mm	259,00 €
99 0006 9312	mit Sockel	RAL 7035/RAL 5010	610x500x1800 mm	2	300 mm	259,00 €
99 0006 9155	mit Sockel	RAL 7016/RAL 5010	610x500x1800 mm	2	300 mm	259,00 €
99 0006 9156	mit Sockel	RAL 7035/RAL 7035	900x500x1800 mm	3	300 mm	363,00 €
99 0006 9157	mit Sockel	RAL 7035/RAL 5010	900x500x1800 mm	3	300 mm	363,00 €
99 0006 9158	mit Sockel	RAL 7016/RAL 5010	900x500x1800 mm	3	300 mm	363,00 €

(819)

Akku-Ladeschrank mit Schubladen


Der Akku-Ladeschrank eignet sich zur zentralen Versorgung von Akkus und Elektrogeräten.

- **Individuelle Konfiguration:** Flexibler Einsatz von Schrankzubehör, Einteilungsmaterial und Elektrifizierung mit Energiemodulen
- **Gehäuse für elektrifizierte Schubladen:** Lochausschnitt für Elektrifizierung, inklusive Kabelstrang und Anschlusskabel mit Erdung

- **Schubladen mit Höhe 200/300 mm:** je 2x 230-V-Steckdose inklusive 3 m Anschlusskabel
- **Für Bestückung:** 1 Energiemodul
- **Auf Anfrage:** Weitere Energiemodule (1 Schalter, 1 Steckdose 230 V oder 1 Steckdose 230 V, 2 Power USB)

ab **1919,00 €**

Schublade mit Lochausschnitt inklusive 3 m Verbindungskabel



2/110

Bestell-Nr.	Modell	Anzahl Schubladen	Maße BxTxH	Schubladenmaße BxT	Farbe	Preis
99 0006 7147	①	7	717x725x1000 mm	612x612 mm	RAL 5012	1999,00 €
99 0006 7148	②	7	717x725x1000 mm	612x612 mm	RAL 7035	1999,00 €
99 0006 7149	③	8	717x725x1000 mm	612x612 mm	RAL 5012	1919,00 €
99 0006 7150	④	8	717x725x1000 mm	612x612 mm	RAL 7035	1919,00 €

(000)

Gerätekarre, mit Treppensternen und Stützrädern

Diese stabile Treppenkarre eignet sich für den Transport von schweren Gütern, besonders auf Treppen.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Schaufel:** mit breiter Gummiauflage und Antirutsch-Belag
- **Griffbügel:** höhenverstellbar und um 180° drehbar
- **Spanngurte:** zur Ladungssicherung
- **Stützräder:** aus Vollgummi mit Feststeller
- **Bereifung:** mit je 3 Vollgummirädern blaugrau (spurlos), 160x40 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 brillantblau
- **Tragkraft:** 400 kg
- **Schaufelmaß BxT:** 550x190 mm
- **Gesamthöhe:** 1300 mm
- **Gesamtbreite:** 700 mm
- **Gewicht:** 48,0 kg

499,00 €

Verstellbare Griffposition

Extrastabile Ausführung



10 Jahre Garantie

NEU

Made in Germany



1/13

Bestell-Nr. 99 0006 6636
(245)

Sackkarre

Bei dieser Sackkarre kann die Schaufel angeklappt und das Gestell zusammengeschoben werden. Somit ist sie leicht zu transportieren und platzsparend zu lagern.

- **Handgriff (bei 140-kg-Ausführung):** ergonomisch und rutschfest
- **Bereifung:** TPE (thermoplastisches Elastomer)



Tragkraft 125 kg



Tragkraft 140 kg mit ergonomischen Handgriffen



~~129,00 €~~
ab 99,00 €

NEU



1/13

Bestell-Nr.	Tragkraft	Maße zusammengeklappt HxBxT	Maße ausgeklappt HxBxT	Schaufel BxT	Gewicht		Preis
99 0006 6641	125 kg	770x490x65 mm	1070x500x520 mm	484x363 mm	6,8 kg	129,00 €	99,00 €
99 0006 6642	140 kg	1002x595x102 mm	1280x600x128 mm	590x402 mm	9,7 kg	209,00 €	159,00 €

(000)

Raupen-Treppensteiger

Dieser elektrische Raupen-Treppensteiger kann für den Transport aller Arten von Gütern über Gelände und Treppen eingesetzt werden. Über Gummiraupen bewegt er sich auch über Wendeltreppen und enge Treppenplattformen. Leichte Korrekturen in der Richtung erfolgen problemlos.

NEU

- **Tragkraft:** bis 70 kg
- **Schnelligkeit:** bis zu 45 Stufen/Min.
- Zur **Ausstattung** gehört unter anderem: Einstellbarer Handbügel, Raupen-Band, Gasfeder, Ein-/Aus-Knopf
- **Maße HxBxT:** 1000x480x202 (Handbügel eingeklappt) mm
- **Maße Schaufel:** 470x240 mm
- **Steiggeschwindigkeit langsam:** 4,7 Meter/Min.
- **Steiggeschwindigkeit schnell:** 14,7 Meter/Min.
- **Batterie:** Lithium-Ionen 48 V-2 Ah
- **Motor:** 120 W
- **Räder-Ø:** 152 mm
- **Gewicht:** 13,6 kg

2083,00 €

1999,00 €



1/14



Bestell-Nr. 99 0006 6637
(000)

Elektrischer Treppensteiger

Der elektrische Treppensteiger ist für den Transport aller Arten von Gütern über Gelände und Treppen einsetzbar. Sperrige Güter wie z. B. Kühlschränke, Kaminöfen, Teppichrollen oder Kopierer können problemlos transportiert werden.

NEU

IP54

- **Steiggeschwindigkeit:** in zwei Stufen, stufenlos (17/34 Stufen/Min.)
- **Sicherheitsbremsen:** stoppen an der Treppenkante automatisch ab
- **Richtungskorrektur auf der Treppe:** ist dadurch jederzeit möglich
- **Aluminiumrahmen:** hochfest, korrosionsgeschützt
- **Gestell:** vollständig klappbar
- **Automatische Bremse:** für den sicheren Transport auf der Treppe
- **Handgriff:** verstellbar
- **Fast-Plug-Lithium-Ionen-Batterie:** mit Ladestandanzeige und Schnellladefunktion
- **Auf- und Abstiegsmechanismus:** greift immer weit genug in die Stufenkante, wodurch Abrutschen und Beschädigungen verhindert werden
- **Lieferumfang:** 1x Akkupack, 1x automatisches Akkuladegerät, Riemen zur Befestigung der Last
- **Tragkraft:** 170 kg
- **Maße HxBxT:** 1590x545x308 mm
- **Maße HxBxT eingeklappt:** 1195x545x308 mm
- **Maße Schaufel:** 380x240 mm
- **Steiggeschwindigkeit:** 17–34 Stufen/Min.
- **Batterieleistung:** 1200–1700 Stufen/Ladung
- **Motor:** 400 W
- **Gewicht:** 26,4 kg

2997,00 €

2889,00 €



1/14

Bestell-Nr. 99 0006 6638
(000)



Arbeitsbühne FlexxLift

Dieser manuell betriebene Vertikalmastlift mit intuitiver Einhandbedienung hat einen rundum gesicherten Arbeitsbereich bis Arbeitshöhen von 4,2 m im Innenbereich.

- **BG BAU-gefördert:** -25% der Anschaffungskosten bis max. 1500 € (beitragsunabhängig: 50 % der Anschaffungskosten)
- **Automatische Bremsvorrichtung:** beim Besteigen oder Rollen mit Feststeller für einen sicheren Stand
- **Stufen- und stromloser Hubmechanismus:** mit Gasdruckfeder
- **Ein- und Ausstieg:** über Schwingtür
- **Vorrichtung für Diebstahlsicherung:** mit Vorhängeschloss
- **Aussparungen:** für den Transport mit Gabelstapler
- **Ablageschale:** für Werkzeug und Material
- **Maximale Belastung:** 150 kg (1 Person)

4999,00 €

- **Arbeitshöhe bis ca.:** 3,50 m
- **Plattformhöhe ca.:** 1,5 m
- **Plattform LxB:** 0,72x0,60 m
- **Transportmaß LxBxH:** 985x700x1550 mm
- **Gewicht ca.:** 180 kg



Hinweis: Geringe Betriebskosten und wartungsarm.

Bestell-Nr. 99 0006 9177
(825)





Ein-Person-Gerüst Flexx Tower

Dieses Gerüst kann einfach und schnell von Ebene zu Ebene von nur einer Person (Benutzung bis zwei Personen) aufgebaut werden.

- **Material:** stabiles Aluminium-Rundrohr, geschweißte Rahmenteile, Geländerrahmen, pulverbeschichtet
- Mit Knieleiste, zur Absturzsicherung, Aluminium-Bordbrett und Dreiecksausleger
- **Lastklasse/Gerüstgruppe 3:** 2 kN/m²
- **Vier Lenkrollen:** Ø 125 mm, mit Feststeller und Spindel für Höhenausgleich
- **Platzsparend:** bei Transport und Lagerung, kompakte Einzelteile können ineinander gestapelt und als Transportwagen genutzt werden
- **Werkzeuglose Montage**

- **Arbeitshöhe bis ca.:** 6,10 m
- **Gerüstgröße:** 5,30 m
- **Plattformhöhe:** 4,10 m
- **Plattformbreite:** 0,60 m
- **Plattformlänge:** 1,2 m
- **Gewicht komplett ca.:** 117,0 kg

Hinweis: Für Arbeitshöhen bis 6,10 m. Bei niedriger gelegenen Arbeitsplätzen lässt sich das Gerüst auch flexibel in geringeren Aufbauhöhen montieren.



3/55

4158,00-€

2499,00 €

Bestell-Nr. 99 0006 8087
(000)



Werkstattswagen

Dank seiner Stahlblechkonstruktion bietet der Werkstattswagen maximale Stabilität.

- **Stahlblech:** 1,0 mm
- **Oberfläche:** Pulverbeschichtung, kratzfest
- **Stirnseiten:** 4-kant-Lochung (9x9 mm) zum werkzeuglosen Anbringen von Anbauteilen (Dosenhalter, Rollenhalter etc., separat bestellbar)
- **Ergonomischer Schiebegriff:** mit handfreundlichem Schaumstoffüberzug
- **Schubladen:** sehr leichtgängig, 100%-Auszüge, auch bei hoher Belastung

- **Einzelverriegelung:** gegen ungewolltes Öffnen der Schubladen (gemäß EN 1757-3), Minimierung des Kipprisikos
- **Schaummatte:** 5 mm, zum Schutz der Schublade und des Inhaltes
- **2 Bockrollen und 2 Lenkrollen:** mit Feststellbremse und Totalstopp, aus widerstandsfähigem TPR-Gummi
- **Kugellagerung:** optimale Rolleigenschaften, auch bei schwerer Beladung

Werkstattswagen, mit 7 Schubladen

- **Arbeitsplatte:** mit 10 mm dicker Schaumstoffauflage
- **7 Schubladen:** 5x 75 mm, 2x 154 mm hoch, mit kugelgelagertem 100%-Auszug
- Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss



2/157

695,50 €


ab **599,00 €**



①



②



Bestückung ① + ②

Bestell-Nr.	Abb.	Ausführung	Maße LxBxH	Schubfachmaße LxB	Schubfachbelastung	Tragkraft statisch	Gewicht	Preis
99 0006 7278	①	unbestückt	723x481x998 mm	569x397 mm	40 kg	700 kg	70 kg	695,50 € 599,00 €
99 0006 7279	①	bestückt, 69-teilig	723x481x998 mm	569x397 mm	40 kg	700 kg	70 kg	1072,00 € 1019,00 €
99 0006 7280	②	unbestückt	907x481x998 mm	753x397 mm	40 kg	800 kg	90 kg	824,50 € 729,00 €
99 0006 7281	②	bestückt, 69-teilig	907x481x998 mm	753x397 mm	40 kg	800 kg	90 kg	1200,00 € 1145,00 €

(000)

Werkstattswagen, mit 7 Schubladen und Flügeltür


- **Arbeitsplatte:** aus 40 mm starkem MDF (mitteldichte Faserplatte)
- **7 Schubladen:** 5x 75 mm, 2x 154 mm hoch, mit kugelgelagertem 100%-Auszug
- Hinter der abschließbaren Tür befindet sich ein großes Staufach, mit einem Einlegeboden individuell unterteilbar
- **Beidseitige 4-kant-Lochung:** 9x9 mm, zum Anbringen von Zubehörteilen wie Dosenhaltern
- Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss: alle Schlösser gleichschließend



2/157

1103,00 €

ab **969,00 €**



Bestückung



Bestell-Nr.	Ausführung	Maße LxBxH	Schubfachmaße LxB	Schubfachbelastung	Staufachmaße LxBxH	Tragkraft statisch	Gewicht	Preis
99 0006 7282	unbestückt	1091x481x998 mm	569x397 mm	40 kg	337x435x702 mm	1000 kg	100 kg	1103,00 € 969,00 €
99 0006 7283	bestückt, 69-teilig	1091x481x998 mm	569x397 mm	40 kg	337x435x702 mm	1000 kg	100 kg	1461,00 € 1359,00 €

(000)

**NEU**

Made in Germany

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Akkuladeschrank COMFORT

Diese Akkuladeschränke verfügen über eine stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung.

- **Türen:** in außenliegenden Scharnieren, 180° Türöffnungswinkel
- **Ergo-Lock 4.0:** 3-riegeliges Griffschloss, mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus, zum Schließen einfach zudrücken
- **Einlegeböden:** sehr flexibel, im 15-mm-Raster verstellbar
- **3 E-Böden (Wannenböden):** verzinkt, mit 5-fach-Steckdosenleiste (insgesamt 15 Steckdosen) und verdeckter Unterbringungsebene zur besseren Ordnung für Kabel und Netzteile, Wanne gelocht zur Vermeidung von Temperaturstau
- **Rückwand:** perforiert für best mögliche Belüftung
- Inklusive Zuleitung 3 m Schutzkontakt, 230 V
- **Maße HxBxT:** 1950x930x500 mm

- Inklusive temperaturgesteuertem Lüfter
- **1 Einlegeboden:** verzinkt
- **Zentrale Masterleiste:** mit Lüfteranschluss, FI-Schutzschalter, Leitungsschutzschalter und 3 Anschlüssen für Steckdosenleisten

Alle Schränke erfüllen folgende Richtlinien:

- Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
- Alle Schränke mit CE-Kennzeichnung

- Mit Sichtfenstertüren
- **Sichtfenster aus Acrylglas:** 3 mm stark, leicht austauschbar durch Verschraubung

- Mit Vollblechtüren

2710,00 €**2383,00 €**

RAL 7035/RAL 5010

RAL 7035/RAL 6011



RAL 7016/RAL 7035

RAL 7035/RAL 7016



2/171



2/171

Bestell-Nr.	Farbe	Preis
99 0006 7318	RAL 7035/RAL 5010	2710,00 €
99 0006 7319	RAL 7035/RAL 5012	2710,00 €
99 0006 7320	RAL 7035/RAL 6011	2710,00 €
99 0006 7321	RAL 7035/RAL 7035	2710,00 €
99 0006 7322	RAL 7035/RAL 3000	2710,00 €
99 0006 7323	RAL 7035/RAL 3003	2710,00 €
99 0006 7324	RAL 7035/RAL 7016	2710,00 €

(181)

Bestell-Nr.	Farbe	Preis
99 0006 7335	RAL 7035/RAL 5010	2383,00 €
99 0006 7336	RAL 7035/RAL 5012	2383,00 €
99 0006 7337	RAL 7035/RAL 6011	2383,00 €
99 0006 7338	RAL 7035/RAL 7035	2383,00 €
99 0006 7339	RAL 7016/RAL 5010	2383,00 €
99 0006 7340	RAL 7016/RAL 7016	2383,00 €
99 0006 7341	RAL 7016/RAL 7035	2383,00 €
99 0006 7342	RAL 7035/RAL 3000	2383,00 €
99 0006 7343	RAL 7035/RAL 3003	2383,00 €
99 0006 7344	RAL 7035/RAL 7016	2383,00 €

(181)

Akku-Lager- und Ladeschrank

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Beim Laden von Lithium-Akkus wird dem Brandschutz ein hoher Stellenwert zugesprochen. Ausgestattet mit wichtigen Sicherheitseinrichtungen lassen sich die Brandfolgen dieser Energiespeicher auf ein Minimum reduzieren und die Sicherheit im Betrieb deutlich erhöhen.

- Laden mehrerer Lithium-Akkus im Schrank
- **MPA-geprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit über 60 min von innen nach außen in Anlehnung an DIN EN 1363-1 (realer Batteriebrandversuch mit einer unabhängigen Universität durchgeführt)**
- **Konstruktion:** mit nicht brennbaren, feuerwiderstandsfähigen Komponenten
- **Spezielle Brandschutzdichtungen:** verhindern Flammenaustritt

Wahlweise:

- ① **Laden Basic:** 2 batteriebetriebene, akustische Rauchmelder, Stromversorgung im Schrank, technische Lüftung, Stromlos-Schaltung bei Hitzeentwicklung und durch Türkontaktschalter.
- ② **Laden Basic:** Mit Stapelfüßen, Ausstattung wie ①.
- ③ **Laden Premium:** Strombetriebener Rauchmelder (ohne akustische Warnung), Stromlos-Schaltung auch bei Rauchdetektion, potenzialfreier Ausgang für Aufschaltung auf Brandmeldeanlage an Schrankaußenseite (für optische und akustische Warnung wird optionale Blitzleuchte empfohlen).
- ④ **Laden Premium:** Mit Stapelfüßen, Ausstattung wie ③.
- ⑤ **Laden Premium Plus:** Strombetriebener Rauchmelder (ohne akustische Warnung), Stromlos-Schaltung auch bei Rauchdetektion, potenzialfreier Ausgang für Aufschaltung auf Brandmeldeanlage an Schrankaußenseite, Innenraumtemperatur-Anzeige, Fernalarmierung aufs Handy mittels SIM-Karte, weitere Funktionen über Fernzugriff (für optische und akustische Warnung wird optionale Blitzleuchte empfohlen).
- ⑥ **Laden Premium Plus:** Mit Stapelfüßen, Ausstattung wie ⑤.



ab **2257,00 €**



6/83

Bestell-Nr.	Ausführung	Außenmaße BxTxH	Innenmaße BxTxH	Gewicht ca.	Preis
99 0006 8709	①	800x660x520 mm	730x530x450 mm	106 kg	2257,00 €
99 0006 8710	②	800x660x620 mm	730x530x450 mm	109 kg	2309,00 €
99 0006 8711	③	890x660x520 mm	730x530x450 mm	106 kg	2475,00 €
99 0006 8712	④	890x660x620 mm	730x530x450 mm	109 kg	2527,00 €
99 0006 8713	⑤	890x660x520 mm	730x530x450 mm	106 kg	3695,00 €
99 0006 8714	⑥	890x660x620 mm	730x530x450 mm	109 kg	3747,00 €

(182)

Zubehör für Akku-Lager- und Akku-Ladeschrank

6/83

ab **116,00 €**



Rollwagen

Bestell-Nr.	Ausführung	Maße BxTxH	Preis
99 0006 8720	Einlegeboden für Bodenebene oder als Zwischenebene	670x400x 35 mm	116,00 €
99 0006 8721	Rollwagen, Traglast 240 kg, für bis zu 2 Schränke	800x600x150 mm	266,50 €

(187)

Akku-Systembrandschutzbox Li-SAFE

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Sicheres Transport- und Aufbewahrungssystem für Lithium-Batterien. Mit spezieller Brandschutz-Auskleidung aus nicht brennbaren Materialien.

- **Material:** aus langlebigem, schlagzähem Kunststoff

Anwendungsmöglichkeiten:

- UN-Zulassung für Lithium-Batterien der Verpackungsgruppe II und III
- Für Lithium-Batterie bis maximal 5 kg
- Vorschriftsgemäßer öffentlicher Transport auf Straße möglich
- Auch als stationärer Sicherheitsbehälter zur Lagerung einsetzbar
- Brandgeschützte Aufbewahrung für unterwegs und z. B. auf der Baustelle

Lieferung: Inklusive Gefahrgut-Aufkleber, formbare Spezialkissen (verhindern ungewollte Bewegung der Akkus im Inneren der Box).

2 Tragegriffe: für einfaches Handling



Boxen lassen sich stapeln und miteinander koppeln.

Ideal zum sicheren Separieren von Akkus mit hoher Gefährdung (z. B. defekte oder Quarantäne-Akkus)



ab **347,00 €**

6/84

Bestell-Nr.	Außenmaß BxTxH	Innenmaß BxTxH	Ausführung	Preis
99 0006 8731	400x300x215 mm	300x190x 90 mm	mit 2 Spezialkissen	347,00 €
99 0006 8732	400x300x340 mm	300x190x215 mm	mit 3 Spezialkissen	416,00 €

(182)

Spezialkissen für Akku-Systembrandschutzbox Li-SAFE

- Zum Schutz des Akkus beim Transport

6/84

35,20 €



Bestell-Nr. 99 0006 8733

(187)

E-Bike-Ladestation

Diese robuste E-Bike-Ladestation eignet sich dank seiner hohen Licht- und Witterungsbeständigkeit optimal zur zentralen Versorgung von E-Bike- und Pedelec-Akkus im Außeneinsatz.

IP44 IP65


- **Korpus:** verschweißtes Stahlblechgehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech
- **Schrägdach:** mit vorderem Überstand als Regenschutz
- **Oberflächenbeschichtung:** hochwertiger Polyesterharz-Pulverlack mit hoher Licht- und Witterungsbeständigkeit
- **Schrankgehäuse und Elektrokomponenten:** spritzwassergeschützt (IP44 gemäß DIN EN 60529)
- **Kabelmanagement:** geschützte Verkabelung, Stromeinspeisung bauseits über Erdkabel (Zugang im Sockel in wasserdichter Verteilerbox (IP65), Dach und linke Seitenwand als Revisionsöffnung abnehmbar (verschraubt), Revisionsöffnung im untersten Fach inkl. Verteilerbox im Sockel)

- **Steckdosen:** 2x 230 V/16 A mit Deckel, 1x FI/LS-Schalter je Fach
- **Durchdachte Belüftung:** durch integrierte Wärmeabfuhr und passive Entlüftung pro Fach


Schließung wahlweise mit:

- **KEY Lock Sicherheits-Zylinderschloss:** mit 3 Schlüsseln und Sicherungskarte
- **Münzpfandschloss:** mit Türschild (ohne IPx4-Schutz)
- **Kassierschloss:** mechanisch (ohne IPx4-Schutz)

7/32



ab **5759,00 €**



Beispiel Zylinderschloss



Beispiel Steckdosen



Beispiel Münzpfandschloss

Bestell-Nr.	Ausführung Schließsystem	Maße BxTxH	Anzahl Fächer	Fachmaß BxTxH	Farbe	Preis
99 0006 8864	KEY Lock Zylinderschloss	600x500x2095/2000 mm	4	500x470x435 mm	RAL 7035/RAL 7035	5759,00 €
99 0006 8865	KEY Lock Zylinderschloss	600x500x2095/2000 mm	4	500x470x435 mm	RAL 7035/RAL 5012	5759,00 €
99 0006 8866	KEY Lock Zylinderschloss	600x500x2095/2000 mm	4	500x470x435 mm	RAL 7035/RAL NCS S6502-B	5759,00 €
99 0006 8867	Münzpfandschloss	600x500x2095/2000 mm	4	500x470x435 mm	RAL 7035/RAL 7035	5997,00 €
99 0006 8868	Münzpfandschloss	600x500x2095/2000 mm	4	500x470x435 mm	RAL 7035/RAL 5012	5997,00 €
99 0006 8869	Münzpfandschloss	600x500x2095/2000 mm	4	500x470x435 mm	RAL 7035/NCS S6502-B	5997,00 €
99 0006 8870	Kassierschloss	600x500x2095/2000 mm	4	500x470x435 mm	RAL 7035/RAL 7035	6472,00 €
99 0006 8871	Kassierschloss	600x500x2095/2000 mm	4	500x470x435 mm	RAL 7035/RAL 5012	6472,00 €
99 0006 8872	Kassierschloss	600x500x2095/2000 mm	4	500x470x435 mm	RAL 7035/NCS S6502-B	6472,00 €

(000)

Aluminiumbox, Serie D

Diese extrastabile Box ist für den professionellen Einsatz in Handwerk und Gewerbe geeignet.

- **Material:** Aluminium, extrastabil und formbeständig, Stärke 1,0 mm
- **Ausgesteifte Seitenwände:** durch umlaufende Sicken
- **Zwei Fangbänder am Klappdeckel:** verhindern ein Ausreißen der Scharniere
- **Kunststoff-Stapelecken:** aus Nylon/Polyester, Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +180 °C
- **Inhalt:** staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufend eingeschäumte Dichtung
- **Sicherheitshandgriffe:** selbsteinklappend, handsympathisch und mit Kunststoff ummantelt
- **Klappebelverschlüsse:** mit Bohrungen für Vorhängeschlösser oder Plomben

Hinweis: Zylinderschloss auf Anfrage lieferbar.



Typ D29



Typ D140

Korrosions- und witterungsbeständig

~~125,50 €~~

ab **99,00 €**



5/68

Bestell-Nr.	Typ	Maße LxBxH	Gewicht	Preis	
99 0006 8473	D29	400x300x245 mm	3,30 kg	125,50 €	99,00 €
99 0006 8474	D47	550x350x245 mm	4,60 kg	176,50 €	149,00 €
99 0006 8475	D76	550x350x380 mm	5,30 kg	210,00 €	175,00 €
99 0006 8476	D91	750x350x350 mm	6,20 kg	259,00 €	213,00 €
99 0006 8477	D140	870x460x350 mm	8,70 kg	305,00 €	249,00 €
99 0006 8478	D157	750x550x380 mm	9,00 kg	327,50 €	265,00 €
99 0006 8479Z	D163	1150x350x380 mm	10,50 kg	354,00 €	309,00 €
99 0006 8480Z	D240	750x550x590 mm	10,70 kg	376,50 €	299,00 €
99 0006 8481	D415	1160x755x485 mm	17,00 kg	466,00 €	399,00 €

(000)

Herausgeber

MSM Wälzlager & Industribedarf

... liefern was Macher brauchen!

Godesberger Str. 4 · 53842 Troisdorf
Tel. +49 2241 94 39 93 · Fax 94 39 959
info@msm-industrie.de

msm-industrie.de