

Qualität vom Fachhandel ...

... wo Gutes günstig ist!

**MSM** Wälzlager & Industriebedarf

... liefern was Macher brauchen!

## Elektrohubwagen EHW 15 ECO PLUS

**SCHEFER**

- ▶ Man muss auf einen Elektroantrieb zum Bewegen schwererer Lasten oder zum Bewältigen längerer Strecken nicht verzichten.
- ▶ Das elektrische Fahren und Heben hilft Ihnen, Arbeits- und Zeitaufwand zu reduzieren.
- ▶ Das Heben und Senken erfolgt elektrisch mit ergonomisch angeordneten Knöpfen an der Deichsel.
- ▶ Das geringe Eigengewicht und die kompakten Abmessungen machen den EHW Eco Plus äußerst wendig.
- ▶ Serienmäßig mit Elektromagnetbremse.

Die neue Generation  
von Elektrohubwagen!



elektrisches Heben/Senken

Art.-Nr.: 1103043EHW15N2

**1.299,- €**

inkl. MwSt. 1.545,81 €



Multifunktionsgriff




### ▶ Technische Daten:

Hublast	1,5 t
Gabellänge	1150 mm
Gabeltragbreite	550 mm
Bodenfreiheit	30 mm
Geschwindigkeit, beladen	4 km/h
Schickrötenmodus, beladen	2 km/h
Antriebsmotor	0,75 kW
Hubmotor	0,5 kW
Batterie	48,0 V/10 Ah



Bürstenloser Motor



Schutzabdeckung



Not-Aus Knopf



Lithiumbatterie



Steigfähigkeit bei Vollast



Ladegerät

**MSM**

Wälzlager & Industriebedarf



Godesberger Str. 4 · 53842 Troisdorf  
Tel. +49 2241 94 39 93 · Fax 94 39 959  
info@msm-industrie.de

msm-industrie.de

## Tischwagen

2 Böden - 250 kg Tragkraft

- ▶ TÜV-geprüft.
- ▶ Stahlrohr-Konstruktion, geschweißt.
- ▶ Ladeflächen aus MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor.
- ▶ 2 Lenkrollen mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz, 2 Bockrollen.
- ▶ Rad-Ø 125 mm.
- ▶ Präzisionsrillenkugellager.
- ▶ Bereifung aus thermoplastischem Gummi, grau.
- ▶ Ladefläche 985 x 595 mm.

VARIOfit



Art.-Nr.: 170249

**169,- €**

inkl. MwSt. 201,11 €



## Rundschlingenpaket

16-tlg.

- ▶ EN 1492-2.
- ▶ Sicherheitsfaktor 7:1.
- ▶ Aus Polyester (PES) mit Kapazitätsstreifen.
- ▶ Vernähtes Label mit zusätzlicher Schutzfolie.
- ▶ Tragkraft bei Anwendung „einfach direkt“.
- ▶ Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.
- ▶ Lieferung mit Prüfzeugnis, CE-Konformitätserklärung, Betriebsanleitung.



Art.-Nr.: 171632

**114,- €**

inkl. MwSt. 135,66 €

### Bestehend aus:

je 2 Rundschlingen	Nutz-/Umfanglänge	Kennfarbe
Tragfähigkeit 1000 kg	1/2 m, 2/4 m, 3/6 m	violett,
Tragfähigkeit 2000 kg	1/2 m, 2/4 m, 3/6 m	grün,
Tragfähigkeit 3000 kg	2/4 m, 3/6 m	gelb.

## Keramik-Bauheizer

5 kW - 9 kW

- ▶ Intertek GS-geprüft.
- ▶ Schnelle, effektive und zugfreie Wärme ohne Staubverbrennung! Verbraucht keinen Sauerstoff zur Wärmeerzeugung und produzieren weder Verbrennungsabgase noch kondensathaltige Warmluft. Dies macht sie zu optimalen Schnellheizern für geschlossene Innenräume
- ▶ Keramisches PTC-Heizregister statt konventioneller Heizdrähte für extrem schnelle Aufheizung und hohe Langlebigkeit.
- ▶ Stufenlose Mehrstufen-Temperaturregelung mit 2 Heizstufen sowie 1 Lüfterstufe.

Art.-Nr.: 101362

5 kW

**74,- €**

inkl. MwSt. 88,06 €



Art.-Nr.: 101363

9 kW

**92,- €**

inkl. MwSt. 109,48 €

Technische Date:	5 kW	9 kW
Luftmenge	588 m³/h	1180 m³/h
Heizfläche	48 m²	80 m²
max. Heizleistung	5000 Watt	9000 Watt
Anschlussspannung	400 V	400 V
Abmessungen	300 x 235 x 345 mm	395 x 307 x 455 mm
Gewicht	4,32 kg	6,90 kg

## Gabelhubwagen

Quicklift 2,5 t

- ▶ Zum mühelosen Heben und Transportieren von Gütern.
- ▶ Tandem Last- und Lenkräder aus Polyurethan (PU).
- ▶ Gummierter Ergo-Hebel.
- ▶ Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.
- ▶ Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.

**NEU**

**„Quick Lift“  
50 % weniger Schläge - für maximalen Hub**



Art.-Nr.: PT.0.ST.2500Q

**399,- €**

inkl. MwSt. 474,81 €

## Arbeitsunterstell- und Rollenbock

2-in-1 Doppelpack

- ▶ TÜV SÜD GS.
- ▶ Das Arbeitsunterstellbock-Set mit integriertem Rollenbock ist sowohl für den privaten, als auch für den betrieblichen Gebrauch bestens geeignet. Wegen seiner vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten findet es seinen Einsatz sowohl in Haushalt und Werkstatt, als auch am Bau.
- ▶ Für die Verarbeitung langer und schwerer Werkstücke ist es das optimale Hilfsmittel. Zur Erleichterung der Arbeit lassen sich die Arbeitsböcke schnell und einfach an die gewünschte Arbeitshöhe anpassen. Für den sicheren Stand sorgen dabei die höhenverstellbaren Stützstreben sowie die pulverbeschichteten Standfüße.
- ▶ Nach Gebrauch lassen sich die faltbaren Unterstellböcke platzsparend verstauen.

- ▶ Technische Date:
- Max. Belastbarkeit ca. 150 kg
- Min./Max. Gerüstbockhöhe ca. 81-120 cm
- Auflagebalken Länge ca. 61 cm

Art.-Nr.: 101432

**39,90 €**

inkl. MwSt. 47,48 €



# Werkstattwagen

7 Schubfächer



- ▶ Arbeitsplattform mit 5 mm starker Schaummatte.
- ▶ Stabile Stahlblechkonstruktion.
- ▶ 2 Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse.
- ▶ **Schubfächer** (5 x 75; 2 x 154 mm hoch), einseitig ausziehbar.
- ▶ Kugelgelagerte Führungsschienen, **Vollauszug 100 %**.
- ▶ Beide Stirnseiten mit Vierkant-Lochung.
- ▶ Zentralverriegelung durch Zylinderschloss.
- ▶ Maximale Belastbarkeit: Schubfach 20 kg/gesamt 450 kg.
- ▶ L x B x H - 680 x 460 x 1020 mm.

Art.-Nr.: 273595



**288,- €**

inkl. MwSt. 342,72 €



## Werkzeugeinlagen

Bestückt mit Qualitätswerkzeug



- ▶ Wir bieten Ihnen 45 verschiedene Werkzeugeinlagen bestückt mit Werkzeug für den Profi! Sprechen Sie uns an.

## Tiefmulden-Schubkarre



120 Liter

- ▶ Schwarzlackiertes Rohrgestell, Ø 32 mm mit Kippbügel und Muldeneinteilung.
- ▶ Verzinkte Mulde, Blechstärke 1 mm, schmal und tief, turgängig.
- ▶ 2-Komponenten-Softgriff.
- ▶ **Pannensicheres Rad**, Ø 400 mm, Kunststofffelge.
- ▶ Traglast 200 kg.



Art.-Nr.: 3155030820313

**134,- €**

inkl. MwSt. 159,46 €

## Werkbank



Breite 1500 mm

- ▶ 40 mm **Buche-Massiv-Arbeitsplatte** mit beidseitigem Deckfurnier.
- ▶ Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr 45 x 45 x 2 mm.
- ▶ Vollintegrierte Griffleisten, **Zentralverschluss**, Schloss mit 2 Schlüsseln.
- ▶ **Schubladen:**
  - Tragkraft 100 kg,
  - Auszug ca. 90 %,
  - Innenmaß B x T 490 x 560 mm.
- ▶ **Türen:**
  - 180° Öffnungsweite, selbstziehende Federscharniere.
- ▶ **Lackierung:**
  - Unterbauten RAL 7035, lichtgrau.
  - Schubladen + Türen RAL 5012, blau.

- ▶ **B x T x H - 1500 x 700 x 840 mm:**
  - 2 Schubladen 180 mm,
  - 2 Türen 360 mm.

Art.-Nr.: 170118

**599,- €**

inkl. MwSt. 712,81 €



- ▶ **B x T x H - 1500 x 700 x 840 mm:**
  - 3 Schubladen 180 mm,
  - 1 Tür 540 mm - dahinter 1 Fachboden.

Art.-Nr.: 171096

**749,- €**

inkl. MwSt. 891,31 €



## Schreibtisch

Elektrisch höhenverstellbar



- ▶ Stufenlos von 700 bis 1200 mm einstellbar.
- ▶ Tischplatte: Melaminharzbeschichtete Spanplatte nach DIN 14322 Emissionsklasse E1 E05 TSCA, kratzfest, säurefest, 25 mm dick, mit 2 mm starker, stoßfester ABS-Kunststoffkante, gerundet.
- ▶ **Gestell:** Stahl, silber pulverbeschichtet.
- ▶ Bedienung: erfolgt über einen Tastschalter unterhalb der Tischplatte, Sanft-Anlauf, Sanft-Stopp, Auffahrerschutz.
- ▶ 2 Motoren in den Säulen integriert.
- ▶ Belastung: max. 60 kg.
- ▶ Dekor grau.

Art.-Nr.: 171643

1200 x 800 mm

**389,- €**

inkl. MwSt. 462,91 €

Art.-Nr.: 171644

1600 x 800 mm

**409,- €**

inkl. MwSt. 486,71 €



## Lager-Steckregal

Verzinkt

- ▶ Einfache und schraublose Montage, mit Stützen und 4 einrastbaren Böden, Grundfeld einschließlich Diagonalkreuz.
- ▶ Böden im Raster von 25 mm höhenverstellbar.
- ▶ Einseitig nutzbar, Aussteifung mit Kreuzstrebe.
- ▶ **Aufbaumaße:**  
Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm, Rahmentiefe gesamt + 36 mm.
- ▶ Mit vormontierten T-Profil-Rahmen. Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar.
- ▶ **Einfache werkzeugfreie Montage.**
- ▶ Höhe 2000 mm, Tiefe 400/500 mm, Breite 1000 mm je Regalfeld, Bodentragkraft 150 kg, Feldlast 1,3 t.
- ▶ Ohne Inhalt.



▶ Grundfeld 400 mm

Art.-Nr.: 170229

**139,- €**

inkl. MwSt. 165,41 €

▶ Anbaufeld 400 mm

Art.-Nr.: 170230

**99,- €**

inkl. MwSt. 117,81 €

▶ Grundfeld 500 mm

Art.-Nr.: 170231

**154,- €**

inkl. MwSt. 183,26 €

▶ Anbaufeld 500 mm

Art.-Nr.: 170232

**109,- €**

inkl. MwSt. 129,71 €



**Schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden**

## INNOVATION: Das gleiche Regal - Klimaneutral



**NACHHALTIG**  
IN DEUTSCHLAND PRODUZIERT

▶ Grundfeld 400 mm

Art.-Nr.: 12740-4-CO2

**174,- €**

inkl. MwSt. 207,06 €

▶ Anbaufeld 400 mm

Art.-Nr.: 12745-4-CO2

**129,- €**

inkl. MwSt. 153,91 €

▶ Grundfeld 500 mm

Art.-Nr.: 12750-4-CO2

**189,- €**

inkl. MwSt. 224,91 €

▶ Anbaufeld 500 mm

Art.-Nr.: 12755-4-CO2

**139,- €**

inkl. MwSt. 165,41 €

**Die Umwelt ist mir das Wert!**



Gültig bis 31.01.2023  
Solange der Vorrat reicht.  
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.  
Es gelten unsere bekannten Liefer- und Zahlungsbedingungen.